

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Опасность!

Прочитайте внимательно инструкцию по эксплуатации. Неправильное использование подводного ружья может привести к серьёзной травме или смерти.

Внимание!

Пневматическое безрасходное ружье Vector предназначено исключительно для любительской и спортивной подводной охоты и должно использоваться полностью погруженным в воду. Попытки стрельбы на воздухе могут привести к поломке ружья.

ОПИСАНИЕ

Vector «С» - лёгкое, удобное, точное ружьё оригинальной разработки.

Ресивер диаметром 30 мм позволяет с успехом охотиться на течении, облегчая "проводку" ружья.

Смешённая рукоятка позволяет с успехом охотиться в труднодоступных, закоряженных или заросших местах водоёма, предоставляя вам максимальную подвижность, а ружья с задним расположением рукоятки обеспечивают точный выстрел на дальней дистанции.

Оригинальный цанговый зацеп обеспечивает ружью максимальную надёжность удержания поршня, а также его большой разгон по всей длине ружья.

Максимальное разрешённое давление 35 кг/см²

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Категорически запрещена самостоятельная разборка-сборка изделия, внесение каких-либо изменений в конструкцию и (или) гарпунную оснастку. Нарушение данного предупреждения влечёт за собой снятие с гарантии. Окончательное решение о действительности нарушения запрета остаётся за производителем.

Комплектация:

1. Ружьё подводное пневматическое.
2. Гарпун.
3. Линь гарпунный.
4. Насос.
5. Заряжалка.
6. Набор запасных манжет.
7. Инструкция.

ПОДГОТОВКА К СТРЕЛЬБЕ

Перед первым использованием подготовьте ружьё: привяжите один конец линя к гарпуну, а второй к ружью. Длину линя необходимо подобрать таким образом, чтобы после укладки линя на ружьё, он не провисал. Если необходимо, установите катушку, компенсатор плавучести, фонарик.

ПЕРЕД ОХОТОЙ

Убедитесь, что нет повреждений и проверьте давление в ружье.

СТРЕЛЬБА

Стрельба производится только тогда, когда в ружье находится гарпун и только полностью погруженное в воду. Стрельба на воздухе может привести к поломке ружья.

Прицельтесь под рыбу, плавно и уверенно нажмите на спусковой крючок

ЗАКАЧКА РУЖЬЯ

Для закачки ружья необходимо:

- Выкрутить крышку задней заглушки
- Вкрутить насос
- Накачать необходимое давление.

ТБЛИЦА НАКАЧИВАНИЯ

	15 кг	20 кг	25 кг	30 кг	35 кг
С 450					
С 550					
С 650					
С 750					

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует работоспособность ружья в пределах указанного ресурса, при соблюдении потребителем требований по эксплуатации и хранению ружья, установленных настоящим руководством.

Гарантийный срок эксплуатации ружья 12 месяцев, но не более 24 месяцев со дня выпуска.

В течение гарантийного срока изготовитель устранит дефекты, возникшие в процессе эксплуатации ружья. За дефекты, возникшие по вине потребителя, изготовитель ответственности не несёт.

СНИЖЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

- Выкрутить крышку задней заглушки
- Надавить на выступ клапана

Можно использовать любой удобный предмет, диаметр которого не превышает 14 мм.

Будьте внимательны! Выходящий воздух может выдавить уплотнение насоса.

- Проверить давление в ружье
- После этого закрутить крышку обратно

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

После охоты ружьё должно быть опреснено и высушено. Если ружьё убирается на длительное хранение, то необходимо спустить воздух.

После хранения накачать ружьё и добавить 1-2 см³ масла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ствол: Ш^{н.} 11 мм нержавеющая сталь

Ресивер: Ш^{кар.} 30 мм; сплав д16Т

Линесбрасыватель: боковой, слева, активный

Поршень: цельный, РОМ-Н

Рукоятка: расположение заднее или смещение (100 или 150мм),

Материал рукоятки - полиуретановый пластик с облегчённой вставкой.

КОНСТРУКЦИЯ



1-ресивер

2-ствол

3-крышка надульника

4-демпфер

5-надульник

6-поршень

7-средняя опора

8-рычаг

9-тяги

10-втулка спусковая

11-цапга

12-пружина

13-клапан закачки

14-задняя крышка

15-крышка

16-рог намотки

17-линесбрасыватель

18-шток

19-втулка штока

20-гайка втулки штока

21-спусковой крючок

22-рукоятка

ПРАВИЛА ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Под гарантийным обслуживанием подразумевается бесплатное устранение неисправностей, возникших в течение гарантийного срока эксплуатации изделия, указанного в гарантийных обязательствах.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:

- Находящиеся в коммерческой эксплуатации
- Имеющие механические и (или) химические повреждения, а также неисправности, вызванные нарушением правил эксплуатации, транспортировки, несанкционированным ремонтом или модернизацией, изменением конструкции, а также действиями третьих лиц и обстоятельствами непреодолимой силы.

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в конструкцию и комплектацию данного изделия. А также изменять материалы и (или) сплавы по своему усмотрению, без уведомления об этом потребителя.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Предприятие «Vector», ИП Силкина Ксения Владимировна
www.vector-sea.ru

Свидетельство о гос. регистрации: 23009592424

ИНН: 661707453604

ОГРНИП: 315232300004150

Адрес: 353320, Краснодарский край, г Абинск, ул. Некрасова,
д 70ж

Email: vector_11@hotmail.com ; sney@bk.ru

Skype: Sney_-----

Дата выпуска

_____, _____ 201__

Отметка магазина

Дата продажи

_____, _____ 201__